

Espectroscopios de mano

A DESTACAR

- Para la determinación de sustancias en Ciencias de la vida, industria y educación
- Tipo de visión directa
- Ocular enfocable
- Con hendidura fija o ajustable

MODELOS

SP.5200

Espectroscopio de mano con ranura ajustable, prisma de comparación, espejo, cinco mini-cubetas de vidrio y escala de longitud de onda 400 - 700 nm con indicación de 589 nm. Divisiones 10 nm

- Tipo de visión directa
- Ocular enfocable
- Ranura ajustable de 0 a 1 mm
- Dispersión angular C - F 7°
- Dispersión lineal 60 mm
- Prisma de comparación para comparación entre productos
- Espejo
- 5 cubetas de vidrio
- Escala de longitud de onda 400 - 700 nm



SP.5200 ●

MODELO	Dimensiones	Peso (gramos)	Ranura ajustable	Prisma de comparación	Ángulo de dispersión	Dispersión lineal	Escala de longitud de onda	Indicación 589 nm	Con 5 cubetas de vidrio
SP.5200	h50 x l115 x p23	250	0-1 mm	•	C-F 7°	60 mm	•	•	•

SP.5155

Espectroscopio de mano con ranura ajustable y prisma de comparación, espejo y cinco cubetas de vidrio

- Tipo de visión directa
- Ocular enfocable
- Ranura ajustable de 0 a 1 mm
- Dispersión angular C - F 7°
- Dispersión lineal 60 mm
- Prisma de comparación
- Espejo
- 5 cubetas de vidrio




SP.5155 ●

MODELO	Dimensiones	Peso (gramos)	Ranura ajustable	Prisma de comparación	Ángulo de dispersión	Dispersión lineal	Escala de longitud de onda	Indicación 589 nm	Con 5 cubetas de vidrio
SP.5155	h45 x l105 x d23	125	0-1 mm	•	C-F 7°	60 mm	-	-	•

SP.5150

Espectroscopio de mano con hendidura ajustable de 0 a 1 mm

- Tipo de visión directa
- Ocular enfocable
- Ranura ajustable de 0 a 1 mm
- Dispersión angular C - F 7°
- Dispersión lineal 60 mm



SP.5150 ●

MODELO	Dimensiones	Peso (gramos)	Ranura ajustable	Prisma de comparación	Ángulo de dispersión	Dispersión lineal	Escala de longitud de onda	Indicación 589 nm	Con 5 cubetas de vidrio
SP.5150	90 x 18 mm Ø	92	0-1 mm	-	C-F 7°	60 mm	-	-	-

SP.5100

Espectroscopio portátil con ranura fija

- Tipo de visión directa
- Ocular enfocable
- Hendidura fija
- Dispersión angular C - F 6°
- Dispersión lineal 40 mm



SP.5100 ●

MODELO	Dimensiones	Peso (gramos)	Ranura ajustable	Prisma de comparación	Ángulo de dispersión	Dispersión lineal	Escala de longitud de onda	Indicación 589 nm	Con 5 cubetas de vidrio
SP.5100	90 x 18 mm Ø	72	-	-	C-F 6°	40 mm	-	-	-